

## *Server: Wie kann ich eine zusätzliche IP manuell eintragen? (nötig bei Confixx/Minimal).*

Hier muss man zwischen den versch. Linux-Distributionen unterscheiden.

### **Gentoo:**

Die Datei findet man unter `/etc/conf.d/net`

Informationen findet man in der `/etc/conf.d/net.example`

### **SuSE / openSUSE**

Die Netzwerkkonfigurationsdatei findet man unter

`/etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0`

Hier muss je Zusatz-IP die Datei erweitert werden um:

`IPADDR_AAA=xxx.xxx.xxx.xxx`

`NETMASK_AAA=yyy.yyy.yyy.yyy`

`BROADCAST_AAA=zzz.zzz.zzz.zzz`

***Server: Wie kann ich eine zusätzliche IP manuell eintragen? (nötig bei Confixx/Minimal).***

Wobei xxx/yyy/zzz für folgende Werte steht:

xxx.xxx.xxx.xxx => IP Adresse

yyy.yyy.yyy.yyy => Netzmaske

zzz.zzz.zzz.zzz => BroadcastAdresse

*Eindeutige ID: #1099*

*Verfasser des Artikels: Kunden-Support*

*Letzte Änderung des Artikels: 2012-07-19 17:49*