

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

Allgemeines

Mit der Postinstall-Skripte-Option können Sie eigene Skripte erstellen, bearbeiten oder löschen. So können Sie beispielsweise bei einer Re-Installation Ihres Servers (nur bei Linux-basierten Betriebssystemen) Ihr eigenes Postinstall-Skript einbinden. Beachten Sie, dass dies nur bei Servern möglich ist, welche dieses Feature unterstützen.

Um dieses Feature nutzen zu können, sind die folgenden wesentlichen Schritte notwendig:

- # Vertrag auswählen
- # Postinstall-Skript erstellen
- # Re-Installation durchführen

Erstellen eines Postinstall-Skripts

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

Um ein eigenes Postinstall-Skript zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Melden Sie sich im Kundencenter unter <https://support.kos-online.de> mit Ihrer Email-Adresse und Ihrem Passwort an
- Wählen Sie den entsprechenden Server-Vertrag aus, für welchen Sie die Option nutzen möchten, mit einem Klick auf "auswählen"
- Klicken Sie auf die Option "Postinstall Skripte"
- Legen Sie unter 'Neues Skript anlegen:' einen Namen für Ihr Skript fest
- Tragen Sie Ihr Skript in das dafür vorgesehene Feld ein. Beachten Sie dabei, dass es sich um ein Bash-Skript handelt und folgende erste Zeile eingetragen werden muss:

`#!/bin/bash`

- Klicken Sie danach auf "Speichern".

Ändern eines Postinstall-Skripts

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

Um ein vorher erstelltes Postinstall-Skript zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie unter „Bisher angelegte Skripte“ das zu bearbeitende Skript aus
- Klicken Sie auf „Ändern“;
- Legen Sie unter „Skript ändern“ einen neuen Namen für Ihr Skript fest

oder

- Tragen Sie Ihre Änderung in das dafür vorgesehene Feld ein
- Klicken Sie danach auf "Speichern"

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

Löschen eines Postinstall-Skripts

Um ein vorher erstelltes Postinstall-Skript zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie unter 'Bisher angelegte Skripte' das zu löschende Skript aus
- Klicken Sie auf 'Löschen';

Anwenden eines Postinstall-Skripts

Um ein vorher erstelltes Postinstall-Skript anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

- Klicken Sie im linken Menü auf "Verträge"
- Wählen Sie den entsprechenden Server-Vertrag aus, für welchen Sie die das Postinstall-Skript anwenden möchten, mit einem Klick auf "auswählen"
- Klicken Sie auf die Option "Re-Installation"
- Wählen Sie Ihr Betriebssystem aus, welches auf Ihrem Server installiert werden soll.

Hinweis: Es muss ein Linux-basiertes Betriebssystem ausgewählt werden!

- Wählen Sie unter "Postinstall-Skript:" im Dropdown-Menü Ihr erstelltes Postinstall-Skript aus
- Klicken Sie auf "Reinstall durchführen"

Server: Wie nutze ich die "Postinstall Skript"-Funktion im Kundencenter?

Der Server führt nun eine Re-Installation durch und führt dabei Ihr Skript aus.

Eindeutige ID: #1152

Verfasser des Artikels: KOS-Online Kundensupport

Letzte Änderung des Artikels: 2016-06-08 17:35